

Nastavni predmet	SKRIPTNI JEZICI I WEB PROGRAMIRANJE
Naslov cjeline	HTML
Naslov jedinice	Vježba 5: Sintaksa i osnovni elementi HTML-a

CILJ VJEŽBE

Učenik će moći opisati proces stvaranja i oblikovanja html dokumenata, nabrojiti osnovne elemente html-a <html>, <body>, <head>, <p>, <h1>-<h6>,
, , <hr>, <i>, <!-- -->, primijeniti osnovne elemente html za prikaz web stranice, ispravno upotrebljavati sintaksu html dokumenata, otvarati, podešavati i spremati html dokumente

PRIPREMA ZA VJEŽBU

Odgovorite na pitanja pisano u bilježnicu

- ▶ 1. Objasnite kraticu html. Za što se koristi taj jezik?
- ▶ 2. Što se pomoću html-a opisuje i što on govori pregledniku?
- ▶ 3. Nabrojite pet editora html-a koji se mogu koristiti za stvaranje web stranica. Kako obično nazivamo osnovnu html stranicu?

IZVOĐENJE VJEŽBE

1. Osnovni dijelovi html dokumenta

- ▶ A. Ispunite tablicu

Elemenat	Značenje i primjena
<!DOCTYPE html>	
<html>	
<head>	
<title>	
<body>	
<h1>-<h6>	
<p>	

- ▶ HTML element je definiran početnom oznakom, nekim sadržajem i završnom oznakom:
`<tagname>Sadržaj...</tagname>`
- ▶ Neki HTML dokumenti nemaju sadržaj (npr. `
` elemenat). Takvi se elementi zovu prazni. Prazni elementi nemaju završnu oznaku.
- ▶ B. Skicirajte osnovu strukturu HTML stranice (https://www.w3schools.com/html/html_intro.asp). Označite dio koji prikazuje preglednik.
- ▶ C. Objasnite čemu u html elementima služe atributi i gdje se pišu.
- ▶ D. Istražite i objasnite kako se u pregledniku može vidjeti html kod neke web stranice (bar dva načina).
- ▶ Sintaksa za pisanje komentara je: `<!--Ovdje upišite komentar -->`

2. HTML elementi

- ▶ A. Što podrazumijeva pojam ugnježđivanja html elemenata? Navedite primjer.
- ▶ B. Čemu služi element `
`? Što znači da je to prazan element?
- ▶ C. Što preglednik automatski dodaje kod pisanja zaglavlja?
- ▶ D. Zašto je važno koristiti elemente zaglavlja?
- ▶ E. Što preglednik automatski dodaje kod korištenja elementa `<p>`?
- ▶ F. Čemu služi i kako se ispisuje `<hr>` element?
- ▶ G. Objasnite `<pre>` element.

3. Atribut style

- ▶ Sintaksa HTML style atributa je `<tagname style="svojstvo(CSS):vrijednost(CSS);">`. Čemu služi atribut style?

- ▶ 1. Ispunite tablicu:

Ime svojstva	Značenje i neke moguće vrijednosti
background-color	
color	
font-family	
font-size	
text-align	



4. HTML oblikovanje – elementi koji ispisuje posebne oblike teksta

- - podebljani tekst
- - važan tekst
- <i> - ukošeni tekst
- - naglašeni tekst
- <mark> - označeni tekst
- <small> - umanjeni tekst
- - obrisani tekst
- <ins> - ubačeni tekst
- <sub> - indeks
- <sup> - potencija

5. Praktičan rad

- ▶ Napravite web stranicu odabranog pjesnika, pjevača ili grupe. Web stranica sadrži:
 - ▶ 1. nekoliko detalja iz života (mali članak od nekoliko odlomaka, na hrvatskom jeziku).
 - ▶ 2. naslove i tekstove tri odabrane pjesme (može biti i na stranom jeziku)